

额定电压：1kV

产品名称	所配电缆截面积mm ²	所配电缆主绝缘外径mm	重量kg	箱装数(套)	订货编码	附件							
						填充胶(包)	密封胶(包)	PVC电工胶带	清洁纸(包)	工作手套(双)	美工刀(把)	创口贴(张)	卷尺(卷)
冷缩单芯终端	10-16	12.3-13.3	0.32	36	LSZD1KV1X1016	1	1	2	1	1	1	1	1
冷缩单芯终端	25-50	15.0-17.9	0.33	36	LSZD1KV1X2550	1	1	2	1	1	1	1	1
冷缩单芯终端	70-120	18.8-23.6	0.36	36	LSZD1KV1X70120	1	1	2	2	1	1	1	1
冷缩单芯终端	150-240	24.3-30.9	0.45	36	LSZD1KV1X150240	2	2	2	2	1	1	1	1
冷缩单芯终端	300-400	33.7-39.5	0.56	16	LSZD1KV1X300400	2	2	2	3	1	1	1	1
冷缩单芯终端	500-630	40.9-47.1	0.60	16	LSZD1KV1X500630	2	2	2	3	1	1	1	1

产品名称	所配电缆截面积mm ²	所配电缆主绝缘外径mm	重量kg	箱装数(套)	订货编码	附件							
						填充胶(包)	密封胶(包)	PVC电工胶带	清洁纸(包)	工作手套(双)	美工刀(把)	创口贴(张)	卷尺(卷)
冷端四芯终端	10-16	17.6-20.2	0.85	36	LSZD1KV4X1016	1	1	4	4	1	1	1	1
冷端四芯终端	25-50	24.3-25.8	0.87	36	LSZD1KV4X2550	1	1	4	4	1	1	1	1
冷端四芯终端	70-120	29.8-36.9	1.03	36	LSZD1KV4X70120	1	1	4	5	1	1	1	1
冷端四芯终端	150-240	41.0-50.8	1.07	36	LSZD1KV4X150240	2	2	4	5	1	1	1	1
冷端四芯终端	300-400	56.2-58	1.47	16	LSZD1KV4X300400	2	2	4	6	1	1	1	1
冷端四芯终端	500-630	60-62	1.72	16	LSZD1KV4X500630	2	2	4	6	1	1	1	1

产品型号	所配电缆截面积mm ²	所配电缆主绝缘外径mm	重量kg	箱装数(套)	订货编码	附件							
						填充胶(包)	密封胶(包)	PVC电工胶带	清洁纸(包)	工作手套(双)	美工刀(把)	创口贴(张)	卷尺(卷)
冷缩三芯终端	10-16	15.4-18.8	0.36	36	LSZD1KV3X1016	1	1	3	3	1	1	1	1
冷缩三芯终端	25-50	22.2-23.5	0.39	36	LSZD1KV3X2550	1	1	3	3	1	1	1	1
冷缩三芯终端	70-120	26.8-44.6	0.53	36	LSZD1KV3X70120	1	1	3	4	1	1	1	1
冷缩三芯终端	150-240	36.0-44.6	0.65	36	LSZD1KV3X150240	2	2	3	4	1	1	1	1
冷缩三芯终端	300-400	49.3-51.0	0.75	16	LSZD1KV3X300400	2	2	3	5	1	1	1	1
冷缩三芯终端	500-630	52.0-54.0	0.82	16	LSZD1KV3X500630	2	2	3	5	1	1	1	1

产品名称	所配电缆截面积mm ²	所配电缆主绝缘外径mm	重量kg	箱装数(套)	订货编码	附件							
						填充胶(包)	密封胶(包)	PVC电工胶带	清洁纸(包)	工作手套(双)	美工刀(把)	创口贴(张)	卷尺(卷)
冷缩二芯终端	10-16	14.8-17.4	0.32	36	LSZD1KV2X1016	1	1	2	2	1	1	1	1
冷缩二芯终端	25-50	20.4-23.0	0.33	36	LSZD1KV2X2550	1	1	2	2	1	1	1	1
冷缩二芯终端	70-120	22.2-27.4	0.36	36	LSZD1KV2X70120	1	1	2	3	1	1	1	1
冷缩二芯终端	150-240	30.6-38.0	0.45	36	LSZD1KV2X150240	2	2	2	3	1	1	1	1
冷缩二芯终端	300-400	40.2-41	0.56	16	LSZD1KV2X300400	2	2	2	4	1	1	1	1
冷缩二芯终端	500-630	42-43	0.60	16	LSZD1KV2X500630	2	2	2	4	1	1	1	1

产品名称	所配电缆截面积mm ²	所配电缆主绝缘外径mm	重量kg	箱装数(卷)	订货编码	附件							
						填充胶(包)	密封胶(包)	PVC电工胶带	清洁纸(包)	工作手套(双)	美工刀(把)	创口贴(张)	卷尺(卷)
冷缩五芯终端	10-16	18.5-21.2	0.84	36	LSZD1KV5X1016	1	1	5	5	1	1	1	1
冷缩五芯终端	25-50	25.6-32.7	0.84	36	LSZD1KV5X2550	1	1	5	5	1	1	1	1
冷缩五芯终端	70-120	38.1-47.3	1.09	36	LSZD1KV5X70120	1	1	5	6	1	1	1	1
冷缩五芯终端	150-240	53.2-55	1.19	36	LSZD1KV5X150240	2	2	5	6	1	1	1	1
冷缩五芯终端	300-400	61-64	1.45	16	LSZD1KV5X300400	2	2	5	7	1	1	1	1
冷缩五芯终端	500-630	73-75	1.48	16	LSZD1KV5X500630	2	2	5	7	1	1	1	1

产品名称	所配电缆 截面积 mm ²	所配电缆主 绝缘外径 mm	重量kg	箱装数 (套)	订货编码	附件					
						清洁纸 (包)	工作手套 (双)	一次性手 套(双)	美工刀 (把)	创口贴 (张)	卷尺 (卷)
冷缩五芯中间连接	10-16	18.5-21.2	1.21	24	LSZJ1KV5X1016	5	1	1	1	1	1
冷缩五芯中间连接	25-50	25.6-32.7	1.21	24	LSZJ1KV5X2550	5	1	1	1	1	1
冷缩五芯中间连接	70-120	38.1-47.3	1.26	24	LSZJ1KV5X70120	6	1	1	1	1	1
冷缩五芯中间连接	150-240	53.2-55	1.26	24	LSZJ1KV5X150240	6	1	1	1	1	1
冷缩五芯中间连接	300-400	61-64	2.19	24	LSZJ1KV5X300400	7	1	1	1	1	1
冷缩五芯中间连接	500-630	73-75	2.24	24	LSZJ1KV5X500630	7	1	1	1	1	1

产品名称	所配电缆 截面积 mm ²	所配电缆主 绝缘外径 mm	重量kg	箱装数 (套)	订货编码	附件					
						清洁纸 (包)	工作手套 (双)	一次性手 套(双)	美工刀 (把)	创口贴 (张)	卷尺 (卷)
冷缩二芯中间连接	10-16	14.8-17.4	0.96	24	LSZJ1KV2X1016	2	1	1	1	1	1
冷缩二芯中间连接	25-50	20.4-23.0	0.97	24	LSZJ1KV2X2550	2	1	1	1	1	1
冷缩二芯中间连接	70-120	22.2-27.4	0.99	24	LSZJ1KV2X70120	3	1	1	1	1	1
冷缩二芯中间连接	150-240	30.6-38.0	1.70	24	LSZJ1KV2X150240	3	1	1	1	1	1
冷缩二芯中间连接	300-400	40.2-41	1.73	24	LSZJ1KV2X300400	4	1	1	1	1	1
冷缩二芯中间连接	500-630	42-43	1.75	24	LSZJ1KV2X500630	4	1	1	1	1	1

产品名称	所配电缆 截面积 mm ²	所配电缆主 绝缘外径 mm	重量kg	箱装数 (套)	订货编码	附件					
						清洁纸 (包)	工作手套 (双)	一次性手 套(双)	美工刀 (把)	创口贴 (张)	卷尺 (卷)
冷缩三芯中间连接	10-16	15.4-18.8	1.13	24	LSZJ1KV3X1016	3	1	1	1	1	1
冷缩三芯中间连接	25-50	22.2-23.5	1.15	24	LSZJ1KV3X2550	3	1	1	1	1	1
冷缩三芯中间连接	70-120	26.8-44.6	1.18	24	LSZJ1KV3X70120	4	1	1	1	1	1
冷缩三芯中间连接	150-240	36.0-44.6	1.20	24	LSZJ1KV3X150240	4	1	1	1	1	1
冷缩三芯中间连接	300-400	49.3-51.0	1.36	24	LSZJ1KV3X300400	5	1	1	1	1	1
冷缩三芯中间连接	500-630	52.0-54.0	1.41	24	LSZJ1KV3X500630	5	1	1	1	1	1

产品名称	所配电缆 截面积 mm ²	所配电缆主 绝缘外径 mm	重量kg	箱装数 (套)	订货编码	附件					
						清洁纸 (包)	工作手套 (双)	一次性手 套(双)	美工刀 (把)	创口贴 (张)	卷尺 (卷)
冷缩四芯中间连接	10-16	17.6-20.2	1.19	24	LSZJ1KV4X1016	4	1	1	1	1	1
冷缩四芯中间连接	25-50	24.3-25.8	1.20	24	LSZJ1KV4X2550	4	1	1	1	1	1
冷缩四芯中间连接	70-120	29.8-36.9	1.70	24	LSZJ1KV4X70120	5	1	1	1	1	1
冷缩四芯中间连接	150-240	41.0-50.8	2.07	24	LSZJ1KV4X150240	5	1	1	1	1	1
冷缩四芯中间连接	300-400	56.2-58	2.08	24	LSZJ1KV4X300400	6	1	1	1	1	1
冷缩四芯中间连接	500-630	60-62	2.15	24	LSZJ1KV4X500630	6	1	1	1	1	1